Quadros Modulares

IP54 IK07
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13002	Quadro 8 Mod Ext. (1x8)	234x236x125

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13011	Quadro 16 Mod Ext. (2x8)	264x400x130
13012	Quadro 16 Mod Int. (2x8)*[1]	226x362x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13021	Quadro 24 Mod Ext. (2x12)	336x400x130
13022	Quadro 24 Mod Int. (2x12)*[1]	300x362x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13031	Quadro 36 Mod Ext. (3x12)	336x527x130
13032	Quadro 36 Mod Int. (3x12)*[1]	300x486x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13041	Quadro 48 Mod Ext. (3x16)	407x527x130
13042	Quadro 48 Mod Int. (3x16)*[1]	370x486x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13051	Quadro 72 Mod Ext. (4x18)	443x652x130
13052	Quadro 72 Mod Int. (4x18)*[1]	407x613x130

1) * Aro de Remate: 20mm

Quadros Modulares + Diferencial

IP54 IK07
Classe II isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13111	Quadro 16 Mod.+Dif Ext. (2x8)	413x400x130
13112	Quadro 16 Mod.+Dif Int. (2x8)*[1]	376x362x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13121	Quadro 24 Mod.+Dif Ext. (2x12)	485x400x130
13122	Quadro 24 Mod.+Dif Int. (2x12)*[1]	448x362x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13131	Quadro 36 Mod.+Dif Ext. (3x12)	485x527x130
13132	Quadro 36 Mod.+Dif Int. (3x12)*[1]	448x486x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13141	Quadro 48 Mod.+Dif Ext. (3x16)	485x652x130
13142	Quadro 48 Mod.+Dif Int. (3x16)*[1]	448x613x130

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
13151	Quadro 72 Mod.+Dif Ext. (4x18)	593x652x130
13152	Quadro 72 Mod.+Dif INT. (4x18)*[1]	557x613x130

1) * Aro de Remate: 20mm

Quadros Modulares+Diferencial+Contador

IP54 IK07
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
130121	Quadro 24 Mod.+Dif.+Cont. Ext. (3x8)	586x527x205
130122	Quadro 24 Mod.+Dif.+Cont. Int. (3x8)*[1]	557x490x205

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
130131	Quadro 36 Mod.+Dif.+Cont. Ext. (3x12)	658x527x205
130132	Quadro 36 Mod.+Dif.+Cont. Int. (3x12)*[1]	625x490x205

Quadros Modulares Gama FIT

IP43/IK07
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
FIT 96E	Quadro FIT 96 Mod. Ext.	573x745x194
FIT 120E	Quadro FIT 120 Mod. Ext.	573x895x194
FIT 144E	Quadro FIT 144 Mod. Ext.	573x1045x194
FIT 168E	Quadro FIT 168 Mod. Ext.	573x1195x194
FIT 192E	Quadro FIT 192 Mod. Ext.	573x1345x194

* Acessórios FIT
Possibilidade de colocação de pedestal
A pedido do cliente fabricamos quadros modulares gama FIT com mais módulos.



Portinholas para Ramais Aéreos e Subterrâneos

IP54 IK10
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
12112	Portinhola P100 int. equipada com secc. 22x58*[1]	245x280x135

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
12312	Portinhola P400 int. equip. c/ bases NH2*[1]	385x585x225

1) * Aro de Remate: 20mm

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
12611	Portinhola P1000 ext. Equip. c/ Barramentos 50x10	600x850x300

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
12000	Portinhola Consumo Produção - PC/P 100A/25A *1	295x330x135

Caixas de Coluna

IP41 IK07
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
262321	Caixa Coluna CAD 2x32 ext.	495x250x140
262322	Caixa Coluna CAD 2x32 int *1	535x285x145
264321	Caixa Coluna CAQ 4x32 ext.	700x300x150
264322	Caixa Coluna CAQ 4x32 int *1	735x335x155
262631	Caixa Coluna CBD 2x63 ext.	495x300x150
262632	Caixa Coluna CBD 2x63 int *1	530x335x155
264631	Caixa Coluna CBQ 4x63 ext.	700x300x150
264632	Caixa Coluna CBQ 4x63 int *1	735x335x155

Caixa para TIS

Equipadas com barramento para transformadores de intensidade

IP44/IK10
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
TC30E	Caixa TC 30 EXT. (ATÉ 300/5A)	540x460x220
TC50E	Caixa TC 50 EXT. (500 a 750/5A)	720x650x220
16601	Caixa p/ TIS 1000A	600x850x300

Caixas de Medição de Terra *3

IP41 IK07
Classe I de Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
17011	Caixa Terra para cabo 50/70 ext.	160x200x73
17012	Caixa Terra para cabo 50/70 int. *2	160x200x73
17021	Caixa Terra para cabo 150 ext.	250x300x150
17022	Caixa Terra para cabo 150 int. *2	250x300x150



1) * Aro de Remate: 20mm
2) * Tampa de Remate: 10mm
3) * A pedido do cliente é possível aumentar a furação de saída.
A caixa de medição de terra inclui o ligador amovivel de derivação para medição da resistência de terra.

Caixa de Contador

IP54 IK07
Equivalente Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
19011	Contador Monofásico ext.	265x347x178
19012	Contador Monofásico int.	225x310x178
19021	Contador Trifásico ext.	270x445x205
19022	Contador Trifásico int.	235x410x205

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
19111	Conjunto de contadores Monofásicos ext.	*
190121	Conjunto de contadores Trifásicos ext.	*

* Em conformidade com o número, disposição dos contadores e de acordo com o projeto de instalações.

Caixa de Contagem

IP44 IK10
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
19301	Caixa de Contagem indireta Tipo A ext.*	420x620x235
19302	Caixa de Contagem indireta Tipo B ext.**	520x770x235

* Fornecida com Bornes de ligação e preparada para um contador de energia
** Fornecida com Bornes de ligação e preparada para dois contadores de energia

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
19501	Caixa de Contagem direta Tipo A ext. *	420x620x235

* Fornecida sem equipamento e preparada para um contador de energia

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
19601	Caixa para telecontagem ext.	420x620x235

* Fornecida com Bornes de ligação, Tomada schuko e tomada RJ11,
e preparada para um contador de energia

Caixa para Diferencial EDP

IP54 IK07
Classe II Isolamento

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS LxAxP (mm)
21001	Caixa p/ disjuntor dif. (EDP) ext.	150x280x100
21002	Caixa p/ disjuntor dif. (EDP) int.	160x290x100